## Bedienungsanleitung

## **Formation 1**



- Operating Instructions for "Formation 1"
- Руководство по обслуживанию "Formation 1"
  - Instructions de service "Formation 1"
  - Instrucciones de manejo del "Formation 1"
    - Instrukcja obsługi "Formation 1" Návod k obsluze "Formation 1"
      - Ультване кьм "Formation 1"
- Instrucțiune de deservire a instrumentului "Formation 1" Kezelési utasitás a "Formation 1" részére
  - Uputstvo za upotrebu "Formation 1"



Speziell für die Combo entwickelt - FORMATION 1 -Sinus-Sound nun auch bei der einmanualigen Orgel Ideale Spielbedingungen durch vollchörige Manualtrennung

## Vorteile:

- 6 Chöre Sinusregister 16', 8', 5',3', 4', 2', 1<sup>3</sup>/5' - keine Lautstärkesprünge – ausgeglichene Intonation

- sämtliche Register sind stufenlos regelbar

- der eingebaute Phaser erübrigt mechanische Rotorboxen

- aktive Befilterung der Soloklangfarben 3 x 8'

- keine Nebengeräusche durch trägheitslose Stummschaltung

Montagehinweise:

Stativbeinelinks, Stativbein rechts (1), Schrauben kurz (2), Schrauben lang (3), Buchse Netzkabel (4), Buchse Fußregler (5)
Das Instrument ist ab Werk auf 220 V - 50 Hz eingestellt. Die Umstellung auf 110 V oder 127 V kann nur in der Fachwerk-statt erfolgen. Bei Betriebstörungen ist die Netzsicherung (6) zu überprüfen. Netzkontrolle durch Luminizenzdiode (7). Instrument nur an Schutzkontaktsteckdose anschließen!

Bedienungselemente:

Summe Volumen (8) hier sind die Summenregler der einzelnen Registriergruppen griffgünstig zusammengefasst. Das Betätigen des Reglers Flutes 1 schaltet die Manualtrennung ein (9). Die Registergruppen Flutes 2, Pereus-sion und Solo (10) wirken über das gesamte Manuel oder bei eingeschalteter Manueltrennung auf die oberen 3 Oktaven. Die Gruppe Flutes 1 (11) arbeitet nur bei eingeschalteter Manualtrennung und wirkt auf die unteren 2 Oktaven. Regler (12) für Percussion-Abklingzeit.

Effekte:

Phaser -Modulationshub (13), Modulationstempo (14), Rückkopplung (15) - der Phasing-Effekt kann durch die Gruppenschalter (16) den einzelnen Registergruppen wahlweise zugeordnet werden. Der S o f t r e g l e r (17) gestattet ein Absen-ken der Höhen im Diskantbereich des Manuals. Nachhall -Reverb (18) wirkt auf alle Registergruppen.

Dynamik: mittels Fußregler

Abmessungen:

Instrument 1037 x 528 x 170 Koffer 950 x 500 x 125

Gewicht:

29 kg 15 kg

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Viel Freude beim Musizieren mit Ihrer FORMATION 1.







